

Распределительные щиты SVTL

- Жесткий сварной каркас
- Степень защиты IP40 или IP55
- Класс защиты I
- Отлично подходят для организации ГРЩ или отдельностоящих щитов
- Совместимы с универсальной системой монтажа компонентов Profi Line
- Все принадлежности поставляются в комплекте с крепежным материалом

WA_VT10002




wa_v05005



Распределительные щиты SVTL - универсальная монтажная система

Стопор для двери SVTL-DA



Поворотная ручка со штанговым трехточечным замком DIRAK
Возможна установка полуцилиндрических вставок



Скрытые петли
Дверь может быть снята с петель, возможна замена стороны навешивания двери (слева/справа)



Рейка подвязки кабеля SVTL-AR... C-профиль SVTL-AB... L-профиль




SVTL-BP75..., SVTL-BP150...
Нижние панели, ширина 75 или 150 мм



Верхние панели

SVTL-T.. (IP40), SVTL-MP/T.. (IP54)
верхняя панель, сплошная



SVTL-T/EF (IP40)
Верхняя панель с поролоновым уплотнителем для ввода кабеля EFN2G



SVTL-MP/T/EF (IP54)
Верхняя панель с вырезами для установки фланцев ввода кабеля типа F3A

Нижние панели SVTL-BP

SVTL-BP/SL...
Нижние панели с возможностью ввода кабеля до Ø 50 мм



SVTL-BP/JL...
Нижние панели с возможностью ввода кабеля Ø 50 - 80 мм



SVTL-IC250/H

Монтажная плата 250 мм высотой с отверстиями для установки системы шин SASY60



SVTL-IC монтажная плата, высота 100, 200, 300, 400, 500, 1850 мм



SVTL-IZM

Монтажная плата для IZM1 и IZM2 (2x)



SVTL-HP

Горизонтальный профиль



SVTL-VP

Вертикальный профиль (четверть, половина или полная высота щита) 475, 975, 1850 мм



SVTL-BRA

Уголки для установки вертикальных профилей и монтажных плат



Подробнее:

Монтаж вертикального профиля SVTL-VP на уголки SVTL-BRA




SVTL-BRA

SVTL-VP

SVTL-BRA/IC250

Уголок для установки монтажной платы SVTL-IC250/H (SASY60)



SVTL-BRA/M

Уголок для дополнительной фиксации вертикального профиля

Подробнее:

Монтаж вертикального и горизонтального профилей на уголок SVTL-BRA



SVTL-SO...

Цоколь, высота 100 или 175 мм



SVTL-SO100/F..
SVTL-SO175/F..

Передние панели цоколя (декоративные)

SVTL-SO100/S..
SVTL-SO175/S..
SVTL-SO100/EF/S
SVTL-SO175/EF/S

Боковые (несущие) части цоколя


SVTL-(S)/R (IP40),

SVTL-MP(S)/R (IP54)

боковые / задние панели, IP40 или IP54



Распределительные щиты SVTL - распределение больших токов



Щиты SVTL подходят так же для распределения больших токов и позволяют установить силовые защитные приборы с возможностью универсального крепления различных типов приборов и сборных шин.

Распределительные щиты SVTL - использование системы Profi Line

Распределительный щит SVTL со смонтированной монтажной рамой Profi Line



Монтажная рама Profi Line для сборки распределительного щита с электрическими счетчиками или инсталляционного распределительного щита с адаптером для монтажа в щит SVTL



Щиты SVTL возможно использовать для сборки распределительного щита с электрическими счетчиками или инсталляционного распределительного щита с монтажной рамой системы Profi Line с высотой 1950 мм и шириной 2, 3 и 4. Более подробную информацию вы найдете в части "Распределительные щиты Profi Line".

Монтажная рама системы Profi Line - выбор основных элементов для щитов SVTL

Ширина щита *	600	800	1000	1250
Типовая ширина рамы Profi Line	2	3	4	5
Количество модулей в ряду (1 мод. = 17,5 мм)	21	33	47	56
Макс. количество мод. (12 рядов приборных реек)	252	396	564	672
Элементы для макс. использования рамы	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950	1 x MSW-1950
Profi Line (12 рядов)	12 x FKN-2/150/45	12 x FKN-3/150/45	12 x FKN-4/150/45	12 x FKN-5/150/45
	1 x FKN-2/150	1 x FKN-3/150	1 x FKN-4/150	1 x FKN-5/150
	12 x BEL 01	12 x BEL 01	12 x BEL 01	12 x BEL 01
	12 x TSS-15/2	12 x TSS-15/3	12 x TSS-15/4	12 x TSS-15/5
Тип адаптера для монтажа рамы Profi Line	1 x SVTL-PLA..-6	1 x SVTL-PLA..-8	1 x SVTL-PLA..-10	1 x SVTL-PLA..-12

* Щиты шириной 400 мм не подходят для монтажа рамы Profi Line.

Распределительные щиты SVTL, степень защиты IP40

Комплект SVTL-B (IP40) включает в себя каркас, дверь, заднюю, верхнюю и боковые панели

WA_VT09402



Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400/400	SVTL-B-4/4	274440	1
400/500	SVTL-B-4/5	274441	1
400/600	SVTL-B-4/6	274442	1
400/800	SVTL-B-4/8	274443	1
600/400	SVTL-B-6/4	274444	1
600/500	SVTL-B-6/5	274445	1
600/600	SVTL-B-6/6	274446	1
600/800	SVTL-B-6/8	274447	1
800/400	SVTL-B-8/4	274448	1
800/500	SVTL-B-8/5	274449	1
800/600	SVTL-B-8/6	274450	1
800/800	SVTL-B-8/8	274451	1
1000/400	SVTL-B-10/4	274452	1
1000/500	SVTL-B-10/5	274453	1
1000/600	SVTL-B-10/6	274454	1
1000/800	SVTL-B-10/8	274455	1
1250/400	SVTL-B-12/4	274456	1
1250/500	SVTL-B-12/5	274457	1
1250/600	SVTL-B-12/6	274458	1
1250/800	SVTL-B-12/8	274459	1

Комплект SVTL-BF (IP40) включает в себя каркас, дверь, заднюю и верхнюю панели


WA_VT09502



400/400	SVTL-BF-4/4	274420	1
400/500	SVTL-BF-4/5	274421	1
400/600	SVTL-BF-4/6	274422	1
400/800	SVTL-BF-4/8	274423	1
600/400	SVTL-BF-6/4	274424	1
600/500	SVTL-BF-6/5	274425	1
600/600	SVTL-BF-6/6	274426	1
600/800	SVTL-BF-6/8	274427	1
800/400	SVTL-BF-8/4	274428	1
800/500	SVTL-BF-8/5	274429	1
800/600	SVTL-BF-8/6	274430	1
800/800	SVTL-BF-8/8	274431	1
1000/400	SVTL-BF-10/4	274432	1
1000/500	SVTL-BF-10/5	274433	1
1000/600	SVTL-BF-10/6	274434	1
1000/800	SVTL-BF-10/8	274435	1
1250/400	SVTL-BF-12/4	274436	1
1250/500	SVTL-BF-12/5	274437	1
1250/600	SVTL-BF-12/6	274438	1
1250/800	SVTL-BF-12/8	274439	1

Каркас SVTL (IP40)

WA_VT11703



400/400	SVTL-4/4	274504	1
400/500	SVTL-4/5	274505	1
400/600	SVTL-4/6	274506	1
400/800	SVTL-4/8	274507	1
600/400	SVTL-6/4	274508	1
600/500	SVTL-6/5	274509	1
600/600	SVTL-6/6	274510	1
600/800	SVTL-6/8	274511	1
800/400	SVTL-8/4	274512	1
800/500	SVTL-8/5	274513	1
800/600	SVTL-8/6	274514	1
800/800	SVTL-8/8	274515	1
1000/400	SVTL-10/4	274516	1
1000/500	SVTL-10/5	274517	1
1000/600	SVTL-10/6	274518	1
1000/800	SVTL-10/8	274519	1
1250/400	SVTL-12/4	274520	1
1250/500	SVTL-12/5	274521	1
1250/600	SVTL-12/6	274522	1
1250/800	SVTL-12/8	274523	1

Технические данные на стр. 138-149

Распределительные щиты SVTL, степень защиты IP40

WA_VT0102, N03304



Боковые / задние панели SVTL-(S)/R (IP40), в комплекте с винтами

Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Ширина 400	SVTL-S/R-4	274544	1
Ширина 500	SVTL-S/R-5	274545	1
Ширина 600	SVTL-S/R-6	274546	1
Ширина 800	SVTL-S/R-8	274547	1
Ширина 1000	SVTL-R-10	274548	1
Ширина 1250	SVTL-R-12	274549	1

Боковые / задние панели с металлической дверью NCE-SRW/. /20/MTE

Ширина 600	NCE-SRW/6/20/MTE	240327	1
Ширина 800	NCE-SRW/8/20/MTE	240328	1

Двери SVTL-D (IP40), в комплекте с поворотной ручкой и петлями для навешивания



WA_VT11503, N0290

Ширина 400	SVTL-D-4	274642	1
Ширина 600	SVTL-D-6	274643	1
Ширина 800	SVTL-D-8	274644	1
Ширина 1000 правая	SVTL-D-10R	274645	1
Ширина 1000 левая	SVTL-D-10L	274650	1
Ширина 1250 правая	SVTL-D-12R	274646	1
Ширина 1250 левая	SVTL-D-12L	274651	1

Дверь со смотровым окном NCE-GTE

Ширина 600	NCE-GTE/6020	240271	1
Ширина 800	NCE-GTE/8020	240272	1

Верхняя панель SVTL-T (IP40), сплошная, в комплекте с винтами

WA_VT07202



400/400	SVTL-T-4/4	274556	1
400/500	SVTL-T-4/5	274557	1
400/600	SVTL-T-4/6	274558	1
400/800	SVTL-T-4/8	274559	1
600/400	SVTL-T-6/4	274560	1
600/500	SVTL-T-6/5	274561	1
600/600	SVTL-T-6/6	274562	1
600/800	SVTL-T-6/8	274563	1
800/400	SVTL-T-8/4	274564	1
800/500	SVTL-T-8/5	274565	1
800/600	SVTL-T-8/6	274566	1
800/800	SVTL-T-8/8	274567	1
1000/400	SVTL-T-10/4	274568	1
1000/500	SVTL-T-10/5	274569	1
1000/600	SVTL-T-10/6	274570	1
1000/800	SVTL-T-10/8	274571	1
1250/400	SVTL-T-12/4	274572	1
1250/500	SVTL-T-12/5	274573	1
1250/600	SVTL-T-12/6	274574	1
1250/800	SVTL-T-12/8	274575	1

Верхняя панель SVTL-T/EF (IP40) с уплотнителем для ввода кабеля EFN2G, в комплекте с винтами

WA_VT15402



Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
600/400	SVTL-T/EF-6/4	274616	1
600/500	SVTL-T/EF-6/5	274617	1
600/600	SVTL-T/EF-6/6	274618	1
600/800	SVTL-T/EF-6/8	274619	1
800/400	SVTL-T/EF-8/4	274620	1
800/500	SVTL-T/EF-8/5	274621	1
800/600	SVTL-T/EF-8/6	274622	1
800/800	SVTL-T/EF-8/8	274623	1
1000/400	SVTL-T/EF-10/4	274624	1
1000/500	SVTL-T/EF-10/5	274625	1
1000/600	SVTL-T/EF-10/6	274626	1
1000/800	SVTL-T/EF-10/8	274627	1
1250/400	SVTL-T/EF-12/4	274628	1
1250/500	SVTL-T/EF-12/5	274629	1
1250/600	SVTL-T/EF-12/6	274630	1
1250/800	SVTL-T/EF-12/8	274631	1

Распределительные щиты SVTL, степень защиты IP54

Комплект SVTL-MP/B (IP54) включает в себя каркас, дверь, заднюю, верхнюю и боковые панели

WA_VT09402



Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400/400	SVTL-MP/B-4/4	274480	1
400/500	SVTL-MP/B-4/5	274481	1
400/600	SVTL-MP/B-4/6	274482	1
400/800	SVTL-MP/B-4/8	274483	1
600/400	SVTL-MP/B-6/4	274484	1
600/500	SVTL-MP/B-6/5	274485	1
600/600	SVTL-MP/B-6/6	274486	1
600/800	SVTL-MP/B-6/8	274487	1
800/400	SVTL-MP/B-8/4	274488	1
800/500	SVTL-MP/B-8/5	274489	1
800/600	SVTL-MP/B-8/6	274490	1
800/800	SVTL-MP/B-8/8	274491	1
1000/400	SVTL-MP/B-10/4	274492	1
1000/500	SVTL-MP/B-10/5	274493	1
1000/600	SVTL-MP/B-10/6	274494	1
1000/800	SVTL-MP/B-10/8	274495	1
1250/400	SVTL-MP/B-12/4	274496	1
1250/500	SVTL-MP/B-12/5	274497	1
1250/600	SVTL-MP/B-12/6	274498	1
1250/800	SVTL-MP/B-12/8	274499	1

Комплект SVTL-MP/BF (IP54) включает в себя каркас, дверь, заднюю и верхнюю панели

WA_VT09502



400/400	SVTL-MP/BF-4/4	274460	1
400/500	SVTL-MP/BF-4/5	274461	1
400/600	SVTL-MP/BF-4/6	274462	1
400/800	SVTL-MP/BF-4/8	274463	1
600/400	SVTL-MP/BF-6/4	274464	1
600/500	SVTL-MP/BF-6/5	274465	1
600/600	SVTL-MP/BF-6/6	274466	1
600/800	SVTL-MP/BF-6/8	274467	1
800/400	SVTL-MP/BF-8/4	274468	1
800/500	SVTL-MP/BF-8/5	274469	1
800/600	SVTL-MP/BF-8/6	274470	1
800/800	SVTL-MP/BF-8/8	274471	1
1000/400	SVTL-MP/BF-10/4	274472	1
1000/500	SVTL-MP/BF-10/5	274473	1
1000/600	SVTL-MP/BF-10/6	274474	1
1000/800	SVTL-MP/BF-10/8	274475	1
1250/400	SVTL-MP/BF-12/4	274476	1
1250/500	SVTL-MP/BF-12/5	274477	1
1250/600	SVTL-MP/BF-12/6	274478	1
1250/800	SVTL-MP/BF-12/8	274479	1

Каркас SVTL-MP (IP54), в комплекте с набором уплотнения двери

WA_VT11703



400/400	SVTL-MP-4/4	274524	1
400/500	SVTL-MP-4/5	274525	1
400/600	SVTL-MP-4/6	274526	1
400/800	SVTL-MP-4/8	274527	1
600/400	SVTL-MP-6/4	274528	1
600/500	SVTL-MP-6/5	274529	1
600/600	SVTL-MP-6/6	274530	1
600/800	SVTL-MP-6/8	274531	1
800/400	SVTL-MP-8/4	274532	1
800/500	SVTL-MP-8/5	274533	1
800/600	SVTL-MP-8/6	274534	1
800/800	SVTL-MP-8/8	274535	1
1000/400	SVTL-MP-10/4	274536	1
1000/500	SVTL-MP-10/5	274537	1
1000/600	SVTL-MP-10/6	274538	1
1000/800	SVTL-MP-10/8	274539	1
1250/400	SVTL-MP-12/4	274540	1
1250/500	SVTL-MP-12/5	274541	1
1250/600	SVTL-MP-12/6	274542	1
1250/800	SVTL-MP-12/8	274543	1

Распределительные щиты SVTL, степень защиты IP54

WA_VT0102, N03304



Боковые / задние панели SVTL-MP/S/R (IP54) в комплекте с винтами

Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Ширина 400	SVTL-MP/S/R-4	274550	1
Ширина 500	SVTL-MP/S/R-5	274551	1
Ширина 600	SVTL-MP/S/R-6	274552	1
Ширина 800	SVTL-MP/S/R-8	274553	1
Ширина 1000	SVTL-MP/R-10	274554	1
Ширина 1250	SVTL-MP/R-12	274555	1

WA_VT11503, N0290



Двери SVTL-...D (IP54) , в комплекте с поворотной ручкой и петлями для навешивания

Ширина 400	SVTL-MP/D-4	274647	1
Ширина 600	SVTL-MP/D-6	274648	1
Ширина 800	SVTL-MP/D-8	274649	1
Ширина 1000 правая	SVTL-D-10R	274645	1
Ширина 1000 левая	SVTL-MP/D-10L	274652	1
Ширина 1250 правая	SVTL-D-12R	274646	1
Ширина 1250 левая	SVTL-MP/D-12L	274653	1

WA_VT7202



Верхняя панель SVTL-MP/T (IP54), в комплекте с винтами

400/400	SVTL-MP/T-4/4	274576	1
400/500	SVTL-MP/T-4/5	274577	1
400/600	SVTL-MP/T-4/6	274578	1
400/800	SVTL-MP/T-4/8	274579	1
600/400	SVTL-MP/T-6/4	274580	1
600/500	SVTL-MP/T-6/5	274581	1
600/600	SVTL-MP/T-6/6	274582	1
600/800	SVTL-MP/T-6/8	274583	1
800/400	SVTL-MP/T-8/4	274584	1
800/500	SVTL-MP/T-8/5	274585	1
800/600	SVTL-MP/T-8/6	274586	1
800/800	SVTL-MP/T-8/8	274587	1
1000/400	SVTL-MP/T-10/4	274588	1
1000/500	SVTL-MP/T-10/5	274589	1
1000/600	SVTL-MP/T-10/6	274590	1
1000/800	SVTL-MP/T-10/8	274591	1
1250/400	SVTL-MP/T-12/4	274592	1
1250/500	SVTL-MP/T-12/5	274593	1
1250/600	SVTL-MP/T-12/6	274594	1
1250/800	SVTL-MP/T-12/8	274595	1

WA_VT07102



Верхняя панель SVTL-MP/T/EF (IP54) с вырезами для установки фланцев ввода кабеля типа F3A, в комплекте с винтами

Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400/400	SVTL-MP/T/EF-4/4	274596	1
400/500	SVTL-MP/T/EF-4/5	274597	1
400/600	SVTL-MP/T/EF-4/6	274598	1
400/800	SVTL-MP/T/EF-4/8	274599	1
600/400	SVTL-MP/T/EF-6/4	274600	1
600/500	SVTL-MP/T/EF-6/5	274601	1
600/600	SVTL-MP/T/EF-6/6	274602	1
600/800	SVTL-MP/T/EF-6/8	274603	1
800/400	SVTL-MP/T/EF-8/4	274604	1
800/500	SVTL-MP/T/EF-8/5	274605	1
800/600	SVTL-MP/T/EF-8/6	274606	1
800/800	SVTL-MP/T/EF-8/8	274607	1
1000/400	SVTL-MP/T/EF-10/4	274608	1
1000/500	SVTL-MP/T/EF-10/5	274609	1
1000/600	SVTL-MP/T/EF-10/6	274610	1
1000/800	SVTL-MP/T/EF-10/8	274611	1
1250/400	SVTL-MP/T/EF-12/4	274612	1
1250/500	SVTL-MP/T/EF-12/5	274613	1
1250/600	SVTL-MP/T/EF-12/6	274614	1
1250/800	SVTL-MP/T/EF-12/8	274615	1

Технические данные на стр. 138-149

Дополнительные комплектующие для щитов SVTL

Цоколи

Боковые панели SVTL-SO.../S (1 пара)

WA_VT08302



Глубина / Высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400 100	SVTL-SO100/S-4	274725	1 пара
500 100	SVTL-SO100/S-5	274726	1 пара
600 100	SVTL-SO100/S-6	274727	1 пара
800 100	SVTL-SO100/S-8	274728	1 пара
400 175	SVTL-SO175/S-4	274729	1 пара
500 175	SVTL-SO175/S-5	274730	1 пара
600 175	SVTL-SO175/S-6	274731	1 пара
800 175	SVTL-SO175/S-8	274732	1 пара

Боковые панели SVTL-SO.../EF/S с вырезами для прокладывания кабеля

WA_VT11303



400 100	SVTL-SO100/EF/S-4	274733	1
500 100	SVTL-SO100/EF/S-5	274734	1
600 100	SVTL-SO100/EF/S-6	274735	1
800 100	SVTL-SO100/EF/S-8	274736	1
400 175	SVTL-SO175/EF/S-4	274737	1
500 175	SVTL-SO175/EF/S-5	274738	1
600 175	SVTL-SO175/EF/S-6	274739	1
800 175	SVTL-SO175/EF/S-8	274740	1

Передние панели SVTL-SO.../F

WA_VT08202



400 100	SVTL-SO100/F-4	274741	1
600 100	SVTL-SO100/F-6	274742	1
800 100	SVTL-SO100/F-8	274743	1
1000 100	SVTL-SO100/F-10	274744	1
1250 100	SVTL-SO100/F-12	274745	1
400 175	SVTL-SO175/F-4	274746	1
600 175	SVTL-SO175/F-6	274747	1
800 175	SVTL-SO175/F-8	274748	1
1000 175	SVTL-SO175/F-10	274749	1
1250 175	SVTL-SO175/F-12	274750	1

Цоколь для углового каркаса SVTL-SO.../CF (комплект)

WA_VT11203



400 100	SVTL-SO100/CF-4	274751	1
500 100	SVTL-SO100/CF-5	274752	1
600 100	SVTL-SO100/CF-6	274753	1
800 100	SVTL-SO100/CF-8	274754	1
400 175	SVTL-SO175/CF-4	274755	1
500 175	SVTL-SO175/CF-5	274756	1
600 175	SVTL-SO175/CF-6	274757	1
800 175	SVTL-SO175/CF-8	274758	1

Угловой каркас SVTL-CF

WA_VT09202



- Поставляется с верхней панелью (IP54)

Ширина (мм) / Глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400 400	SVTL-CF-4/4	274500	1
500 500	SVTL-CF-5/5	274501	1
600 600	SVTL-CF-6/6	274502	1
800 800	SVTL-CF-8/8		

Дополнительные комплектующие для щитов SVTL

Монтажные платы

Монтажная плата SVTL-IC1850, 1850 мм высота (полноразмерная)

• Крепится с помощью уголков SVTL-BRA/SET

WA_VT08802



Высота / Ширина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400	SVTL-IC1850-4	274654	1
600	SVTL-IC1850-6	274655	1
800	SVTL-IC1850-8	274656	1
1000	SVTL-IC1850-10	274657	1
1250	SVTL-IC1850-12	274658	1
	SVTL-BRA/SET	110376	1 комплект

Монтажная плата SVTL-IC

Высота / Ширина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
100 400	SVTL-IC100-4	274675	1
100 600	SVTL-IC100-6	274680	1
100 800	SVTL-IC100-8	274685	1
100 1000	SVTL-IC100-10	274690	1
100 1250	SVTL-IC100-12	274700	1
200 400	SVTL-IC200-4	274676	1
200 600	SVTL-IC200-6	274681	1
200 800	SVTL-IC200-8	274686	1
200 1000	SVTL-IC200-10	274691	1
200 1250	SVTL-IC200-12	274701	1
300 400	SVTL-IC300-4	274677	1
300 600	SVTL-IC300-6	274682	1
300 800	SVTL-IC300-8	274687	1
300 1000	SVTL-IC300-10	274692	1
300 1250	SVTL-IC300-12	274702	1
400 400	SVTL-IC400-4	274678	1
400 600	SVTL-IC400-6	274683	1
400 800	SVTL-IC400-8	274688	1
400 1000	SVTL-IC400-10	274693	1
400 1250	SVTL-IC400-12	274703	1
500 400	SVTL-IC500-4	274679	1
500 600	SVTL-IC500-6	274684	1
500 800	SVTL-IC500-8	274689	1
500 1000	SVTL-IC500-10	274694	1
500 1250	SVTL-IC500-12	274704	1

WA_VT07302



WA_VT11003



Монтажная плата SVTL-IC250/H, 250 мм высота, с отверстиями для установки шинодержателей системы SASY60

Ширина рамы (мм)		Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
250	400	SVTL-IC250/H-4	274695	1
250	600	SVTL-IC250/H-6	274696	1
250	800	SVTL-IC250/H-8	274697	1
250	1000	SVTL-IC250/H-10	274698	1
250	1250	SVTL-IC250/H-12	274699	1

VT00803



Устройство для установки монтажной платы с тяжелым оборудованием в каркас щита SVTL-FITUP-, (1 пара)

400	SVTL-FITUP-4	106766	2
500	SVTL-FITUP-5	106767	2
600	SVTL-FITUP-6	106768	2
800	SVTL-FITUP-8	106769	2

WA_VT07702



BRA

WA_VT07902



BRA/M

WA_VT10403



Дополнительные комплектующие для щитов SVTL

Уголки SVTL-BRA

Предназначены для:	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
SVTL-IC250/H	SVTL-BRA/IC250	274705	1 пара
SVTL-IC1850, -HP, -VP SVTL-IC1850, -HP, -VP	SVTL-BRA	274664	1 пара
Для дополнительного крепления в центре монтажной платы,	SVTL-BRA/M	274714	1 пара
нагруженной тяжелым оборудованием	SVTL-BRA/IC/B	274715	1 пара
Для установки платы SVTL-IC1850-..	SVTL-BRA/SET	110376	1 комплект

BRA/IC250

WA_VT07502



Профили

Горизонтальный профиль SVTL-HP

- Набор из 2 шт.

Глубина каркаса (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400	SVTL-HP-4	274671	2
500	SVTL-HP-5	274672	2
600	SVTL-HP-6	274673	2
800	SVTL-HP-8	274674	2

WA_VT08102



WA_VT08002



Вертикальный профиль SVTL-VP

- Набор - комплект из 2 шт. вертикальных профилей SVTL-VP, в зависимости от их высоты 2 или 4 шт. уголков SVTL-BRA или 2 шт. уголков для дополнительной фиксации в центре SVTL-BRA/M

Высота (мм)			Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
1850	полная		SVTL-VP1850	274665	1
975	половина		SVTL-VP975	274666	1
475	четверть		SVTL-VP475	274667	1
1850	полная	набор	SVTL-VP1850/SET	274668	1
975	половина высоты	набор	SVTL-VP975/SET	274669	1
475	четверть	набор	SVTL-VP475/SET	274670	1

Дополнительные комплектующие для щитов SVTL

Нижние панели SVTL-BP

- SVTL-BP/SL с кабельным вводом, 75 - 90 мм глубина, прямое уплотнение
- SVTL-BR/JL с кабельным вводом, 75 - 90 мм глубина, профильное уплотнение

WA_VT06902



WA_VT07002



WA_VT06802



WA_VT06702



Глубина (мм) / Ширина (мм)	Уплотнение	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
75 400		SVTL-BP75-4	274632	1
75 600		SVTL-BP75-6	274633	1
75 800		SVTL-BP75-8	274634	1
75 1000		SVTL-BP75-10	274635	1
75 1250		SVTL-BP75-12	274636	1
150 400		SVTL-BP150-4	274637	1
150 600		SVTL-BP150-6	274638	1
150 800		SVTL-BP150-8	274639	1
150 1000		SVTL-BP150-10	274640	1
150 1250		SVTL-BP150-12	274641	1
75-90 400	прямое	SVTL-BP/SL-4	274765	1
75-90 600	прямое	SVTL-BP/SL-6	274766	1
75-90 800	прямое	SVTL-BP/SL-8	274767	1
75-90 1000	прямое	SVTL-BP/SL-10	274768	1
75-90 1250	прямое	SVTL-BP/SL-12	274769	1
75-90 400	профильное	SVTL-BP/JL-4	274760	1
75-90 600	профильное	SVTL-BP/JL-6	274761	1
75-90 800	профильное	SVTL-BP/JL-8	274762	1
75-90 1000	профильное	SVTL-BP/JL-10	274763	1
75-90 1250	профильное	SVTL-BP/JL-12	274764	1

Рейки подвязки кабеля SVTL-AR

В комплекте с винтами; уголки крепления заказываются отдельно

WA_VT07802



Ширина / профиль	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400 C	SVTL-AR-4	274770	1
600 C	SVTL-AR-6	274771	1
800 C	SVTL-AR-8	274772	1
1000 C	SVTL-AR-10	274773	1
1250 C	SVTL-AR-12	274774	1

Рейки подвязки кабеля SVTL-AB

В комплекте с винтами; уголки крепления заказываются отдельно

WA_VT10703



Ширина / профиль	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
400 L	SVTL-AB-4	274775	1
600 L	SVTL-AB-6	274776	1
800 L	SVTL-AB-8	274777	1
1000 L	SVTL-AB-10	274778	1
1250 L	SVTL-AB-12	274779	1

Монтажный набор для IZM1 SVTL-IZM

WA_VT07402



Описание	Ширина каркаса	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
выкатной монтаж	600	SVTL-IZM/WI-6	274706	1
выкатной монтаж	800	SVTL-IZM/WI-8	274707	1
выкатной монтаж	1000	SVTL-IZM/WI-10	274708	1
выкатной монтаж	1250	SVTL-IZM/WI-12	274709	1
фиксированный монтаж	600	SVTL-IZM-6	274710	1
фиксированный монтаж	800	SVTL-IZM-8	274711	1
фиксированный монтаж	1000	SVTL-IZM-10	274712	1
фиксированный монтаж	1250	SVTL-IZM-12	274713	1

WA_VT07602



Стопор двери SVTL-DA

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
SVTL-DA	274759	1

N8199



Цилиндрический замок с ключом NWS-HZ

Тип вставки	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
3 ключа, уникальный профиль	NWS-HZ/3SL	255196	1
2 ключа, универсальный профиль	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1

N7999



Вставки для замка NWS-SHE

Тип вставки	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
1 для ключа с квадратом 7 мм	NWS-SHE/4K/7	255306	1
2 для ключа с квадратом 8 мм	NWS-SHE/4K/8	255307	1
3 для ключа с треугольником 7 мм	NWS-SHE/3K/7	255304	1
4 для ключа с треугольником 8 мм	NWS-SHE/3K/8	255305	1
5 с двойными прорезями 3 мм	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1
6 с двойными прорезями 5 мм	NWS-SHE/DLB/DN5	255310	1
7 типа Daimler-Benz	NWS-SHE/DB	255308	1
8 с прорезью под отвертку	NWS-SHE/SZ	255311	1

Набор соединения щитов SVTL-CONNECT/SET

WA_VT10603



Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Уплотнительный набор для соединения щитов друг с другом	SVTL-CONNECT/SET	274785	6 м

WA_VT10303



Закладные гайки SVTL-CAGENUTS-M8

Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Закладные гайки M8 для монтажа оборудования к профилю щита	SVTL-CAGENUTS-M8	274786	10

VT1698



Рым-болты SVTL-LUG-M10

Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
M 10	SVTL-LUG-M10	274780	4

WA_VT10203



TF/CS

WA_VT10103




TF/RS

Запасные винты SVTL-TF/.S, самозаземляющие

Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
с потайной головкой M4x12	SVTL-TF/CS-M4x12	подгот.	10
с потайной головкой M6x14	SVTL-TF/CS-M6x14	274781	10
с потайной головкой M6x22	SVTL-TF/CS-M6x22	274782	10
с цилиндрической головкой M6x14	SVTL-TF/RS-M6x14	274783	10
с цилиндрической головкой M5x12	SVTL-TF/RS-M5x12	274784	10

Фланцы ввода кабеля F3A для сохранения степени защиты оболочки

F3A-12



Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Заглушка	F3A-0	074182	1
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1
2 кабельных ввода для кабелей до Ø 70мм	F3A-KTD	083674	1
Из пористой резины F3A-D	F3A-D	010145	1
40 кабелей Ø 10-13мм			
4 кабелей Ø 17-21мм			
2 кабеля Ø 27-30мм			

WA_VT11403



Адаптер для установки передних панелей SVTL-PL/FCH

- В комплекте с защелками и винтами

Адаптер для установки передних панелей. Для установки одновременно передних панелей и оборудования следует использовать адаптер SVTL-PLA вместо SVTL-PL/FCH	SVTL-PL/FCH	274724	1 комплект
---	-------------	--------	------------

WA_VT08902



Внимание! Стандартная ширина для Profi Line - аксессуаров не совпадает с шириной SVTL:

Ширина SVTL (дм)	Ширина Profi Line (стандартная)
4	-
6	2
8	3
10	4
12	5

Адаптер для установки аксессуаров системы ProfiLine SVTL-PLA

Глубина (мм)/Ширина каркаса (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
90 600	SVTL-PLA90-6	274716	1 комплект
90 800	SVTL-PLA90-8	274717	1 комплект
90 1000	SVTL-PLA90-10	274718	1 комплект
90 1250	SVTL-PLA90-12	274719	1 комплект
150 600	SVTL-PLA150-6	274720	1 комплект
150 800	SVTL-PLA150-8	274721	1 комплект
150 1000	SVTL-PLA150-10	274722	1 комплект
150 1250	SVTL-PLA150-12	274723	1 комплект

Примечание: расстояние между дверью и устанавливаемым адаптером.
Глубина 150 применяется для установки в дверь глубоких приборов одновременно с передними панелями.

23096



Набор для разделения монтажного пространства MWM

• При использовании двух наборов монтажных стенок для разделения монтажного пространства щитов шириной 4 и 5 на две части.

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
MWM	275189	1

9613443



Боковая стенка для монтажа приборов MSW1950

• В комплекте с пластиковыми защелками

Высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
1950	MSW1950	275198	1 пара

Зажим BEL для монтажа оборудования к стенкам MSW1950

• BEL12 изолированный, BEL01 неизолированный

Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Белый, с невыпадающим винтом	BEL12	275199	1 пара
Зеленый, с невыпадающим винтом	BEL01	275200	1 пара
Белый, с демонтируемым винтом	BEL12A	275201	1 пара

9603414



Монтажные рейки TS

Ширина/ длина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2 410	стальная TSS-15/2	275203	1
3 620	стальная TSS-15/3	275204	1
4 872	стальная TSS-15/4	275205	1
5 1082	стальная TSS-15/5	275206	1
- 2000	стальная TSS-15	275207	1
2 410	C-профиль TSC-8/2	275209	1
3 620	C-профиль TSC-8/3	275210	1
4 872	C-профиль TSC-8/4	275211	1
5 1082	C-профиль TSC-8/5	275212	1
2 410	алюминиевая TSA-15/2	275214	1
3 620	алюминиевая TSA-15/3	275215	1
4 872	алюминиевая TSA-15/4	275216	1
5 1082	алюминиевая TSA-15/5	275217	1
- 2000	алюминиевая TSA-15	275218	1

43095



Сокращенная приборная рейка TSK

- Укороченная монтажная рейка в случае использования установки кабельных коробов шириной 40, 60 или 80 мм

36095



Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2/367	TSK-2/40	275222	1
2/357	TSK-2/60	275223	1
2/337	TSK-2/80	275224	1
3/577	TSK-3/40	275225	1
3/567	TSK-3/60	275226	1
3/547	TSK-3/80	275227	1
4/828	TSK-4/40	275228	1
4/818	TSK-4/60	275229	1
4/798	TSK-4/80	275230	1
5/1038	TSK-5/40	275231	1
5/1028	TSK-5/60	275232	1
5/1008	TSK-5/80	275233	1

Держатель сокращенной приборной рейки KKW


3895



Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
KKW-40	275242	1
KKW-DIN	275243	1

Стальные монтажные панели с прорезью MPN

9603217



Ширина / высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2/50	MPN-2/050	275244	1
2/80	MPN-2/080	275245	1
2/130	MPN-2/130	275246	1
3/50	MPN-3/050	275247	1
3/80	MPN-3/080	275248	1
3/130	MPN-3/130	275249	1
4/50	MPN-4/050	275250	1
4/80	MPN-4/080	275251	1
4/130	MPN-4/130	275252	1
5/50	MPN-5/050	275253	1
5/80	MPN-5/080	275254	1
5/130	MPN-5/130	275255	1

Стальные монтажные платы MPL

MPL




Для ширины	Высота панели (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2	350	MPL-2/350	275256	1
2	650	MPL-2/650	275257	1
2	850	MPL-2/850	275258	1
3	350	MPL-3/350	275259	1
3	650	MPL-3/650	275260	1
3	850	MPL-3/850	275261	1
4	350	MPL-4/350	275262	1
4	650	MPL-4/650	275263	1
4	850	MPL-4/850	275264	1

Передние панели с вырезом 45 мм для модульных устройств

Стальные FS/45

10494a



Ширина каркаса/высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2/100	FS-2/100/45	275271	1
2/125	FS-2/125/45	275272	1
2/150	FS-2/150/45	275273	1
2/175	FS-2/175/45	275274	1
2/200	FS-2/200/45	275275	1
2/175+50	FS-2/175+50/45	275276	1
3/100	FS-3/100/45	275277	1
3/125	FS-3/125/45	275278	1
3/150	FS-3/150/45	275279	1
3/175	FS-3/175/45	275280	1
3/200	FS-3/200/45	275281	1
3/175+50	FS-3/175+50/45	275282	1
4/100	FS-4/100/45	275283	1
4/125	FS-4/125/45	275284	1
4/150	FS-4/150/45	275285	1
4/175	FS-4/175/45	275286	1
4/200	FS-4/200/45	275287	1
4/175+50	FS-4/175+50/45	275288	1
5/125	FS-5/125/45	275289	1
5/150	FS-5/150/45	275290	1
5/175	FS-5/175/45	275291	1
5/200	FS-5/200/45	275292	1

Пластиковые FKN/45

10494a



2/150	FKN-2/150/45	275295	1
2/175	FKN-2/175/45	275296	1
2/200	FKN-2/200/45	275297	1
2/175+50	FKN-2/175+50/45	275298	1
3/125	FKN-3/125/45	275299	1
3/150	FKN-3/150/45	275300	1
3/175	FKN-3/175/45	275301	1
3/200	FKN-3/200/45	275302	1
3/175+50	FKN-3/175+50/45	275303	1
4/150	FKN-4/150/45	275304	1
4/175	FKN-4/175/45	275305	1
4/200	FKN-4/200/45	275306	1
4/175+50	FKN-4/175+50/45	275307	1
5/150	FKN-5/150/45	275308	1
5/175	FKN-5/175/45	275309	1
5/200	FKN-5/200/45	275310	1
5/175+50	FKN-5/175+50/45	275311	1

Примечание: типы x/h+50 имеют несимметричное расположение выреза для приборов.

Заглушки

10194



Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Заглушка 45 мм, 5 мод.	AM-45	275409	10 шт.
Пломбируемая заглушка 45 мм, 10 мод.	AP-45	275410	2 шт. + 4 пружины
Модульная заглушка 45 мм, 6 мод.	AP-45-W	275411	1 шт.
Заглушка цельная 45 мм	NBP-1000	275413	1 м.
Адаптер высоты заглушки 80/45 мм	FAL-80/45	275414	1 шт.

Передние панели сплошные (без выреза)

Стальные FS

Ширина/ высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2/50	FS-2/050	275319	1
2/75	FS-2/075	275320	1
2/100	FS-2/100	275321	1
2/125	FS-2/125	275322	1
2/150	FS-2/150	275323	1
2/175	FS-2/175	275324	1
2/200	FS-2/200	275325	1
2/250	FS-2/250	275326	1
2/275	FS-2/275	275327	1
2/300	FS-2/300	275328	1
2/350	FS-2/350	275329	1
2/400	FS-2/400	275330	1
2/500	FS-2/500	275331	1
2/800	FS-2/800	275332	1
3/50	FS-3/050	275333	1
3/75	FS-3/075	275334	1
3/100	FS-3/100	275335	1
3/125	FS-3/125	275336	1
3/150	FS-3/150	275337	1
3/175	FS-3/175	275338	1
3/200	FS-3/200	275339	1
3/250	FS-3/250	275340	1
3/275	FS-3/275	275341	1
3/300	FS-3/300	275342	1
3/350	FS-3/350	275343	1
3/400	FS-3/400	275344	1
3/500	FS-3/500	275345	1
3/800	FS-3/800	275346	1
4/50	FS-4/050	275347	1
4/75	FS-4/075	275348	1
4/100	FS-4/100	275349	1
4/125	FS-4/125	275350	1
4/150	FS-4/150	275351	1
4/175	FS-4/175	275352	1
4/200	FS-4/200	275353	1
4/250	FS-4/250	275354	1
4/275	FS-4/275	275355	1
4/300	FS-4/300	275356	1
4/350	FS-4/350	275357	1
4/400	FS-4/400	275358	1
4/500	FS-4/500	275359	1
4/800	FS-4/800	275360	1
5/50	FS-5/050	275361	1
5/75	FS-5/075	275362	1
5/100	FS-5/100	275363	1
5/125	FS-5/125	275364	1
5/150	FS-5/150	275365	1
5/175	FS-5/175	275366	1
5/200	FS-5/200	275367	1
5/250	FS-5/250	275368	1
5/300	FS-5/300	275369	1
5/350	FS-5/350	275370	1
5/400	FS-5/400	275371	1

FS



Пластиковые FKN

FS



Ширина/ высота (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
2/50	FKN-2/050	275375	1
2/100	FKN-2/100	275376	1
2/150	FKN-2/150	275377	1
2/175	FKN-2/175	275378	1
2/200	FKN-2/200	275379	1
2/225	FKN-2/225	275380	1
2/250	FKN-2/250	275381	1
2/300	FKN-2/300	275382	1
2/350	FKN-2/350	275383	1
3/50	FKN-3/050	275384	1
3/100	FKN-3/100	275385	1
3/125	FKN-3/125	275386	1
3/150	FKN-3/150	275387	1
3/175	FKN-3/175	275388	1
3/200	FKN-3/200	275389	1
3/225	FKN-3/225	275390	1
3/250	FKN-3/250	275391	1
3/300	FKN-3/300	275392	1
3/350	FKN-3/350	275393	1
4/50	FKN-4/050	275394	1
4/100	FKN-4/100	275395	1
4/125	FKN-4/125	275396	1
4/150	FKN-4/150	275397	1
4/175	FKN-4/175	275398	1
4/200	FKN-4/200	275399	1
4/225	FKN-4/225	275400	1
4/250	FKN-4/250	275401	1
4/300	FKN-4/300	275402	1
4/350	FKN-4/350	275403	1
5/100	FKN-5/100	275404	1
5/125	FKN-5/125	275405	1
5/150	FKN-5/150	275406	1
5/175	FKN-5/175	275407	1
5/200	FKN-5/200	275408	1

Аксессуары


1493, 1501



Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
Запасной замок для передней панели	FB-MS	275415	10
Головки для пломбы	FPK	275416	10
Держатель скользящей гайки	EGM-F	275417	100
Скользкая гайка M4	EGM-4	275418	100
Скользкая гайка M5	EGM-5	275419	100
Квадратная гайка M6	KM-6	275420	20
Закладная гайка M8 13,8 x 13,8 мм	GP-8	275421	1

Адаптер для увеличения глубины монтажа TIW

3795 TIW2, TIW3



- Монтируется на боковые стенки MSW

Высота / глубина (мм)	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
75 x 90	TIW-1	275430	1 пара
75 x 190	TIW-2	275431	1 пара
150 x 190	TIW-3	275432	1 пара

Наборы зажимов KS

426912



Кол-во блоков и зажимов	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
6	KS-1	275435	1
14	KS-2	275436	1
2 x 14	KS-3	275437	1
2 x 6, 1 x 14	KS-4	275438	1
4 x 6	KS-5	275439	1
2 x 27	KS-6	275440	1
2 x 6	KS-8	275441	1

Держатели блоков клемм KT

42709



KT-1	275442	1
KT-2	275443	1
KT-3	275445	1
KT-4	275446	1
KT-5	275447	1
KT-11	275448	1

Блоки клемм KL



Кол-во клемм	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, (шт.)
7	KL-7	219724	1
15	KL-15	219726	1
29	KL-29	275449	1
45	KL-45	275450	1
60	KL-60	275451	1
1 метр	KLM	275452	1
Зажим для подключения кабеля до 35 мм ²	KLA	275453	1

Держатель сборных шин DELTA - тип 110, 210, 310

- Использование изделия: Система предназначена для создания систем сборных шин с номинальным током до 5000 А и устойчивостью к короткому замыканию до 200 кА.
- Поставка содержит: пластиковую деталь 2 шт., стяжной винт 2 шт., гайки М10 8 шт.



Описание	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка, (шт.)
Держатель сборных шин	DELTA 110	999201019	1/10
	DELTA 210	999201020	1/10
	DELTA 310	999201021	1/10